



LE CONFORT COMMENCE AVEC LA SECURITÉ
LA QUALITÉ L'ESTHÉTIQUE ET LA PERSONNALITÉ

PORTAILS ET CLOTURES EN ALUMINIUM







INDEX

Avantages	04
Collection Compact	06
Collection Prisma	14
Collection Suprême	20
Tôle Perforée	26
Panneaux de Clôture	28
Palette Chromatique	34
Fournitures Standard	36
Accessoires Optionnels	38
Eléments de Décor	40
Types Constructifs	42



Au moins dix raisons pour choisir les portails en aluminium Davos



1.

Nous avons une riche gamme de modèles et une grande variété de couleurs, donc il n'y a qu'à choisir. Et, si cela n'est pas suffisant, nous vous offrons la possibilité de personnaliser le design en détail.



2.

Les couleurs sont ravissantes. Nous proposons des variantes standard : des peintures premium mates, structurées et un peu métallisées... Et si les couleurs standard ne vous attirent pas, vous pouvez choisir l'imitation de bois ou n'importe quelle autre couleur. Côté qualité, soyez-en sûrs, le processus de peinture électrostatique respecte les standards Qualicoat.

AVANTAGES



3.

Le produit final sera précisément celui dont vous avez besoin, car nous sommes là pour vous donner les meilleurs conseils. Les dimensions aussi seront exactes car nous construisons conformément aux côtes individualisées.



5.

Quand il s'agit de votre maison, vous aimeriez que sa beauté ne soit pas éphémère, n'est-ce pas ? C'est pour cela que les produits Davos gardent leur brillance au fil du temps.



7.

Dans la vie il y a toujours de l'imprévu ! Si vous avez besoin de remplacer certains éléments endommagés accidentellement, nous sommes là pour les changer, grâce aux assemblages mécaniques.



9.

Vous avez un projet qui vous tient au cœur ? Nous sommes tout à fait d'accord de le personnaliser car, si nous sommes tous différents, ce que nous aimons est différent.



4.

Vous appréciez, certes, l'esthétique parfaite. Car, voilà, vous feuillotez notre catalogue. Les détails sont notre fort. Les jointures sont parfaites, il n'y a aucune trace de soudure ou de ponçage irrégulier.



6.

La durabilité est essentielle pour vous. Vous n'aurez ni besoin de repeindre, ni d'autres problèmes de maintenance. Les produits Davos résistent aux intempéries et ne se déforment pas avec le temps. Nos produits ne rouillent pas.



8.

Tout comme pour vous, protéger l'environnement est important ; les matériaux que nous utilisons sont modernes et écologiques. Donc, une raison de plus pour choisir l'aluminium.



10.

La sécurité est importante pour vous. Pour nous aussi, il est important de savoir que toute votre famille est pleinement protégée. La sécurité est un des critères utilisés dans la conception de nos produits. En plus, nous respectons les standards de sécurité EN 13241-1.

10 ANS
GARANTIE

PRODUITS
TESTÉS
100%

ASSISTANCE
GRATUITE

AVANTAGES davos



COLLECTION COMPACT

Simple et discret

Dans le monde Davos, la Collection COMPACT est représentée par les modèles qui emploient comme principal élément de remplissage le Profilé COMPACT, joint sans espaces. Aucune chance d'échapper à la réalité, mais, avec les modèles de la collection COMPACT, nous pouvons mettre des frontières entre nos vies privées et le monde extérieur. Pour ceux qui n'aiment pas la monotonie, pour les audacieux, nous offrons également dans la Collection COMPACT des modèles avec des zones ajourées.

d
a
v
o
s

COMPACT davos





Compact C

C'est un modèle complètement plein, avec remplissage intégral par des Profilés COMPACT sans séparations entre eux. Du point de vue esthétique, il s'agit d'un jeu de lignes horizontales dans la partie inférieure et des lignes verticales dans la partie supérieure. Ainsi, Compact C harmonise de manière idéale la simplicité et la complexité.

Recommandation du spécialiste

Clôture Compact H

*voir la section panneaux clôture

COLLECTION COMPACT

Compact H

C'est un modèle complètement plein, avec remplissage intégral avec des Profilés COMPACT, disposés horizontalement. Le choix idéal pour ceux qui aiment la symétrie absolue et la cohérence de la forme.



Eclipse

Le nom suggère qu'il s'agit d'une forme courbe. La traverse supérieure est un arc de cercle. L'ensemble est plein pour nous rappeler qu'il fait partie de la collection COMPACT.



Compact V

D'inspiration Feng Shui, le Compact V est un modèle complètement plein, rempli totalement avec des Profilés COMPACT positionnés verticalement.



Delta

La forme du cadre peut faire la différence si les traverses supérieures sont disposées obliquement. La pente peut être orientée vers les extrémités ou vers le centre de la portail. Le remplissage se fait par des Profilés COMPACT.



Vario

C'est un modèle complètement plein, avec 100% Profilés COMPACT, mais avec une note dynamique donnée par le Profilé COMPACT disposé obliquement dans au moins un des cadrans.



Stilo

Les formes courbes offrent un aspect plus classique. Il s'agit d'un modèle complètement plein, formé de Profilés COMPACT positionnés verticalement ou horizontalement au choix.





COLLECTION COMPACT

Capri

La même qualité, la même sécurité, mais avec un peu de transparence dans la partie supérieure. Le modèle Capri est fabriqué sur un cadre droit, avec deux zones : la partie inférieure pleine et la partie supérieure ajourée. Dans la partie inférieure nous retrouvons le Profilé COMPACT pendant que dans la partie supérieure, le Profilé Long 61, disposé verticalement avec des zones libres nommées interstices, de dimensions approximativement égales à la largeur du Profilé.



Escape

La forme du cadre a le dernier mot. La traverse supérieure est inclinée vers le centre ou vers les extrémités, pendant que la traverse intermédiaire peut être droite ou inclinée. Du reste, les remplissages sont pareils au modèle Capri.



Moon

Si c'est déjà normal de dire que le remplissage est pareil au modèle Capri, alors il ne nous reste qu'à « blâmer » le cadre. Le nom du modèle nous dévoile que la traverse supérieure est en arc de cercle.



Recommandation du spécialiste

Clôture Compact H
Clôture Tigra

*voir la section panneaux clôture

Omega

Description très disputée : les Français l'appellent « Chapeau de gendarme », les Anglais "S-bow" ou encore d'autres dénominations. Nous avons choisi Oméga.

**Idea**

Idea est le meilleur choix, si vous voulez que la partie pleine soit dominante, mais, en même temps, vous aimez une zone ajourée dans la partie centrale. Ce modèle joint harmonieusement des Profils COMPACT, pour les secteurs pleins et des Profils Prisma ou Long 61 ou des tôles perforées, pour la zone centrale, séparés discrètement par un Profilé vertical.

**Recommandation
du spécialiste**

Clôture Compact H

Clôture Zebra

Clôture Prisma

Clôture Prisma Espace

*voir la section panneaux clôture

COLLECTION COMPACT

Magneto

Pour le modèle Magneto, comme les aimants qui se repoussent, les zones ajourées se rejettent. La zone ajourée se réalise avec des Profils Long 61, Prisma ou des tôles perforées.



Fluence

Avec un peu d'imagination, les éléments obliques peuvent aussi être disposés parallèlement, toujours dans la zone centrale. Il s'agit du modèle Fluence. La zone ajourée peut se construire avec des Profils Long 61, Prisma ou des tôles perforées.



Asymétrique

Les uns disent que la symétrie existe. Mais, pour nous, tout dépend des repères choisis. Nous avons nommé Asymétrique cet ensemble où il y a des zones ajourées au centre et aux extrémités.



Liberty

Un triangle placé discrètement au coin du vantail, réalisé avec des Profils Long 61 disposés de façon perpendiculaire sur un élément séparateur, devient la zone ajourée dans le cadre rempli par des Profils COMPACT.



Vision

Des éléments obliques? S'ils délimitent la zone ajourée en V disposée au centre, il s'agit certainement de Vision. La zone ajourée peut se réaliser avec des Profils Long 61 ou Prisma. Pour un effet « Wow » choisissez des tôles perforées.



Détails Compact

Joint fermement, les Profils COMPACT créent une surface pleine. Les zones d'assemblage sont délimitées par des canaux discrets. La largeur visible de chaque profilé est de 100mm.





COLLECTION PRISMA

Qualité et une touche de magie

Comme s'il était dessiné par un illusionniste, le modèle Prisma se trouve à la limite entre plein et ajourée. Il masque à merveille tout l'univers intérieur qu'il délimite et, en même temps, il laisse circuler l'air. Vous vous demandez, peut-être, si c'est bien ou non. Nous considérons que c'est un très bon choix en cas de fortes rafales, surtout si vous avez des portails de grandes dimensions. En ce qui concerne la visibilité, les regards indiscrets peuvent difficilement distinguer des fragments d'images et cela seulement sous un certain angle.





COLLECTION PRISMA

Prisma

Des Profilés Prisma disposés horizontalement, sans interstices, fondus d'une manière à part, pour offrir une combinaison optimale entre l'aération et l'opacité.

*voir Détails des interstices



Espace 14

Plus de transparence. Nous avons créé ce modèle en augmentant la distance entre les Profilés, nommée interstice, à 14mm. Pour le Prisma Espace, l'interstice est personnalisable entre - 2 et 70mm.

Espace 40

Des variations sur le thème Prisma. Oui, c'est ça, mais l'aspect diffère radicalement quand on joue avec l'interstice. Et cela peut se faire entre - 2 et 70mm.




Recommandation du spécialiste

Clôture Prisma

Clôture Prisma Espace

*voir la section panneaux clôture



Détails des interstices

A gauche, le Profilé Prisma Espace à l'interstice de 40mm. À droite, le Profilé Prisma à l'interstice de 0mm. Pour les deux, l'air passe parmi les profilés.



COLLECTION PRISMA

Idea

Des Profilés Prisma disposés horizontalement, sans interstices, pour une zone pleine, forte, séparée par un élément vertical d'une zone ajourée réalisée par des Profilés Long 61 ou Prisma - positionnés horizontalement - ou par des tôles perforées.



Prisma V

Un jeu un peu différent, avec des Profilés Prisma disposés verticalement. Nous pouvons modifier l'interstice sans gêner le Feng Shui.

Magneto

La zone centrale remplie par des Profilés Prisma disposés horizontalement, sans interstices, séparée des zones ajourées latérales, avec des Profilés Long 61, Prisma ou des tôles perforées.



Recommandation du spécialiste

Clôture Prisma
Clôture Prisma V
Clôture Zebra
*voir la section panneaux clôture



Asymétrique

C'est un mélange créatif entre une zone remplie par des Profilés Prisma disposés horizontalement, sans interstice, et deux zones ajourées, à un bout et au centre, avec des Profilés Long 61, Prisma ou des tôles perforées.

davos



davos SUPREME




COLLECTION SUPREME

Le synonyme Davos pour raffinement

L'élégance parachevée et le style unique se réunissent dans le monde Davos sous ce nom - SUPREME. Cette collection est dédiée à ceux qui ont des goûts raffinés, qui veulent se distinguer et qui apprécient également la qualité et l'esthétique parfaite. Ainsi, SUPREME signifie-t-elle des ensembles de Profilés striés Wave, combinés avec des Profilés Chrome en aluminium ayant l'aspect de l'acier inoxydable poli.

d
a
v
o
s

SUPREME davos





COLLECTION SUPREME

Supreme

Transmettez fermement un message visuel sur vous et sur l'endroit que vous voulez sécuriser par la combinaison entre les Profilés Wave et Chrome qui vous représente le mieux. Le mélange entre les Profilés striés et les notes distinctives brillantes témoigne déjà qu'il s'agit d'un espace raffiné. Et, pour personnaliser davantage le message, vous pouvez choisir un modèle ayant des traits plus nuancés.



Supreme Duo

Triades horizontales formées par des paires de Profilés striés Wave jointes à un Profilé Chrome, toutes mises en valeur par des interstices entre les ensembles.



Wave Compact

Un jeu équilibré de Profilés striés Wave et des profilés de liaison de toute couleur de l'ensemble ou de toute autre couleur, tous disposés horizontalement, sans espaces.



Recommandation du spécialiste

Clôture Supreme
Clôture Supreme Duo
Clôture Wave Compact
Clôture Wave Aero
Clôture Prisma

*voir la section panneaux clôtures

Wave Aero Duo

Une variante ajourée, avec des ensembles disposés horizontalement, séparés par des interstices. Ces éléments sont composés par des triades Wave jointes par des profilés de liaison de la même couleur.



Asymétrique

Symétrie ou asymétrie? C'est ça la question! Nous identifions deux zones ajourées: la première située à une extrémité du vantail et la deuxième dans la zone centrale. Dans ces secteurs ajourés nous pouvons opter pour des Profils Long 61 ou Prisma, ou pour des tôles perforées, pendant que dans les zones pleines nous retrouvons, évidemment, l'ensemble SUPREME.

Recommandation du spécialiste

Clôture Supreme
Clôture Supreme Duo
Clôture Wave Compact
Clôture Wave Aero
Clôture Prisma

*voir la section panneaux clôtures

COLLECTION SUPREME

Vision

Des éléments obliques. Si le cadre délimite la zone ajourée en V disposée au centre, il s'agit certainement de Vision. La zone ajourée - Long 61, Prisma ou des tôles perforées. La zone pleine - évidemment, l'ensemble Suprême.



Fluence

Profilés séparateurs obliques et parallèles disposés au centre, délimitent les zones pleines de celles ajourées. Dans la zone ajourée - Long 61, Prisma ou des tôles perforées. Dans la zone pleine, évidemment, le Profilé Suprême.



Idea

Une zone ajourée centrale, formée de Profilés Long 61 ou Prisma, ou des tôles perforées, séparée verticalement par des zones pleines des ensembles Suprême.



Magneto

Des zones ajourées aux extrémités et au milieu plein. La zone ajourée - Long 61, Prisma ou des tôles perforées. Dans la zone pleine, évidemment, le Profilé Suprême.



Détails Supreme

Le Profilés Wave sont striés et, les Profilés Chrome qui unissent les premiers, ont l'aspect de l'acier inoxydable poli. La largeur du Profilé Wave est de 110mm, et la largeur visible du Profilé Chrome est de 15mm.



Détails Supreme + Long61

Un fragment du portail Magneto. Nous avons déjà expliqué l'ensemble SUPREME. En ce qui concerne la zone ajourée, elle est construite par des Long 61 avec une largeur de 61mm.





Tôle Perforée Parfaite pour vous

Les différentes catégories de Profils peuvent se combiner de manières très diverses ; vous pouvez, donc, personnaliser de façon encore plus créative votre modèle préféré avec des tôles perforées pour les zones ajourées, des tôles disponibles en plusieurs couleurs et en différentes perforations.

Emploi

La tôle perforée se retrouve dans différents modèles comme Asymétrique, Idea, Magneto, Fluence, Vision ou des personnalisations diverses. Toutefois, les modèles de perforations peuvent être personnalisés.

GÔLE PERFORÉE

TP Lignes

L'Élégance naît des choses simples, donc un modèle en tôle perforée aux lignes droites peut correspondre à tout ce dont on a besoin pour une note distinctive de raffinement.




TP Géométrique

Des perforations à des modèles géométriques pour ce qui désirent un peu plus de complexité mais sans charger artificiellement et excessivement le design de la zone qui se veut ajourée.



TP Petits carrés

C'est la forme dans laquelle les lignes s'unissent le plus agréablement quand elles s'interjettent - des angles droits et des côtés égaux. Le carré offre de l'équilibre, les petits carrés, de la discrétion.



TP Spirale

Ondulante et hypnotique, la spirale attire toujours l'attention, n'importe le design où elle apparaît. De plus, les courbes offrent une note plus douce à un ensemble plus sévère.




TP Cercles

Les cercles - les formes géométriques idéales, versatiles, faciles à être intégrées dans tout système et idéales pour apprivoiser les lignes droites et dures du cadre formé de profilés rectilignes.



TP Grandes carrés

Pour ceux qui ont de bonnes raisons à se remarquer clairement et vivement, il y a de grandes formes géométriques, droites, en parfaite symétrie, toutes dans une zone ajourée, avec attitude.








PANNEAUX CLÔTURE

Entourez-vous de tout ce qui est meilleur

C'est vrai, le portail a un rôle central dans l'ensemble, mais ce n'est qu'une partie. Par conséquent, pour une harmonie parfaite, nous vous proposons de divers panneaux de clôture. Et, si nous avons décidé que le portail a le rôle décisif, il est temps de choisir le panneau de clôture pour un style homogène.

d
a
v
o
s

PANNEAUX CLÔTURE davos



davos



davos PANNEAUX CLÔTURE

PANNEAUX CLÔTURE

Compact H

Complètement plein, donc complètement opaque, dû au remplissage avec des Profilés COMPACT, disposés exclusivement horizontalement, sans interstices. Il est fonctionnel, il offre la discrétion parfaite et, du point de vue esthétique, il est parfait pour ceux qui aiment la symétrie absolue.



Prisma

Des panneaux opaques, avec des zones visiblement pleines, en réalité aérées, construites des Profilés Prisma horizontales, sans interstices.



Prisma Espace

Des panneaux construits par des Profilés Prisma, positionnés horizontalement, avec des interstices. L'interstice est personnalisable entre -2 et 70mm.



Prisma V

Les mêmes Profilés Prisma, mais avec un autre jeu discret des lignes composantes, car ici les Profilés sont disposés verticalement.

Solutions de fixation

Il y a des situations où les panneaux de clôture demandent des pôles métalliques de fixation. Alors, nous pouvons fournir des pôles en aluminium de différentes dimensions, ayant des montages différents : enterrés dans la fondation, avec platine extérieure ou intérieure. Les dimensions et le type de fixation sont recommandés conformément à votre projet.



Supreme

Simple, élégant, opaque. L'effet créé par le Profilé Chrome inséré entre les Profils striés Wave est très intéressant. Vu de loin, grâce à l'effet de miroir, on ne sait pas si on voit ou pas au-delà de la clôture. En s'approchant, on se rend compte qu'on ne voit rien au-delà de la clôture mais on continue à se demander ce qui se passe là-bas. Le Profilé Wave est aussi intéressant, avec ses stries sur les deux côtés.

Note importante

Certains panneaux de clôture, de plus grandes dimensions, doivent être renforcés à l'aide des Profils spécifiques sur une des côtés, d'habitude à l'intérieur de la cour.

PANNEAUX CLÔTURE

Supreme Duo

Des panneaux ajourés, avec une alternance particulière des Profilés : Wave - Chrome - Wave, les triades étant toujours séparées par des interstices.



Wave Aero

Il s'agit toujours d'ensembles formés de deux Profilés Wave entre lesquels nous avons intercalé un profilé de liaison ayant la même couleur que l'ensemble. Entre ces ensembles, il y a des interstices.

Wave Compact

Des zones complètement pleines, remplies d'une alternance ordonnée entre les Profilés Wave et les profilés de liaison ayant la même couleur que les profilés striés.



Tigra

Un panneau simple et classique. Ainsi retrouve-t-on le Profilé Long 61 disposé verticalement. L'interstice peut varier, mais nous recommandons une distance d'environ 61mm, à la même largeur que le Profilé.

Wave Compact

Des zones complètement pleines, remplies d'une alternance ordonnée entre les Profilés Wave et les profilés de liaison ayant une autre couleur.



Zebra

Simple et moderne. Profilés Long 61 positionnés horizontalement avec des interstices au choix.



Les couleurs Davos

Les couleurs Davos

Les couleurs Standard Nuances sont si aimées qu'elles sont devenues «classiques» dans l'univers Davos. Et cela signifie qu'elles seront livrées dans le plus court délai possible et qu'elles sont les plus gentilles avec le budget.

Les couleurs Standard Spéciales

Disponibles à demande pour ceux qui désirent une note plus personnelle, mais elles peuvent demander un peu de temps. De plus, en ce qui concerne la livraison, les coûts sont un peu plus élevés. Quoiqu'elles soient plus économiques et qu'elles aient le délai de livraison le plus court, Les couleurs Standard et Standard Spéciales sont des peintures premium, mates, un peu métallisées et structurées.

Imitation Bois Ce qui est le mieux du monde des décors classiques mais en même temps modernes. Ayant l'aspect du bois et la durabilité de l'aluminium, sans maintenance périodique possible par une technologie plus compliquée qui présuppose, aussi une différence de prix par rapport à la peinture standard.

Avec chaque couleur On croie en l'idée de produit personnalisé, par conséquent on vous offre la possibilité de choisir toute nuance que vous préférez. Il vous faudra un peu de patience et un budget plus généreux. La peinture se réalise dans un champ électrostatique, tout en respectant le standard de qualité Qualicoat.

PALETTE CHROMATIQUE

Rust
- Standard



Anthracite
- Standard



Blanc structuré RAL 9016
- Standard



Gris-bleu
- Standard Spéciales



Alicante
- Standard Spéciales




Oasis
- Standard Spéciales



Sand
- Standard Spéciales



Green
- Standard Spéciales



Chêne doré
- Imitation de bois



Chêne foncé
- Imitation de bois



Noyer
- Imitation de bois



Toute autre couleur





Équipement standard

Qu'il s'agisse d'une portillon, portail battante ou portail coulissant, l'équipement standard comprend tous ces éléments qui font le portail fonctionnel. Pour les portails qui deviendront automatiques, les éléments de fermeture ne sont pas nécessaires, donc ils ne seront pas présents. Pourtant, il y a des éléments qui les préparent pour devenir automatiques.

EQUIPEMENT STANDARD

Butée central

C'est l'élément qui appuie les portails battants avec deux vantaux en position fermé. Il s'agit d'un simple butée; pour les portes actionnées manuellement, il peut être l'élément qui ferme la porte.



Poignées standard

C'est l'équipement standard pour les portillons qui, à part les poignées, ont aussi une serrure, un cylindre, des rosettes-cylindre. La version standard proposée suppose une poignée fixe à l'extérieur et mobile à l'intérieur.



Gonds standard

Les portails battants ainsi que les portillons sont équipées de gonds standard. Elles sont faites d'un alliage très résistant, permettent facilement le réglage de la portail et sont à la même couleur que celle de la porte.



Support de guidage pour le portail coulissant

Les portails coulissants sur rails ou autoportantes doivent être soutenues dans la partie supérieure. L'élément qui coulisse sur un rail attaché à la portail permet le déplacement, tout en gardant la verticalité.



Butée fin de course avec plaque de fixage pour portail coulissant

Cette butée est utilisée pour une délimitation de la course au sens de l'ouverture.



Boitier avec V de réception

Cet ensemble est utilisé pour la fixation de la porte dans la position fermée. Il s'agit d'un arrêt et d'un raidissement supplémentaire de la porte dans la partie opposée au dispositif de guidage.





Boîte aux lettres

Nous avons aussi pensé à la correspondance. La solution proposée est une fente extérieure en aluminium, et, de l'autre côté, une boîte dont le couvercle s'ouvre vers l'intérieur. Il est préférable de fixer l'ensemble de la boîte aux lettres sur un panneau de clôture ou sur le portail/portillon.

Fournitures pour le confort

« Home, sweet home ». Mais comment être douce sans confort ? Ne vous inquiétez pas, les portails Davos peuvent être automatisés. Soit qu'il s'agisse des portails d'accès automobile, avec diverses variantes d'automatisation, ou des portillons où le déblocage se fait par une serrure électromagnétique, nous avons des solutions. À part celles-ci, nous pouvons ajouter des intercoms, des vidéo-intercoms ou d'autres dispositifs digicodes.

ACCESSOIRES OPTIONNELS


Automatisation des portes battantes

De nos jours, il est presque impossible d'imaginer un portail d'accès auto non-automatisée. C'est pourquoi les portails sont préparés pour pouvoir être automatisés. Nous pouvons vous offrir aussi l'automatisation.



Automatisation des portails coulissants

Qu'il s'agisse de la portail coulissant sur rail ou de la portail coulissant autoportant, l'automatisation est la même.



Poteaux

Les portails et les panneaux de clôtures peuvent être fixés sur des piliers en aluminium, en acier ou en béton. La fixation des poteaux alu se fait avec platine ou à sceller. Il peut y avoir des poteaux alu de masque qui cachent l'élément de résistance.



Ferme-portail

Il est employé pour les portillons et a le rôle de fermeture. Il peut être intégré dans la charnière seulement si la portillon est fixée sur un pilier métallique. Pour les piliers de grandes dimensions il faut choisir la variante appliquée.



Arrêt poussoir pour les portails battants

Il délimite la course et, en même temps, il fixe le portail battant dans la position ouverte. Ces arrêts sont surtout employés pour les portails battants manuels.



Arrêt pour les portails battants

Il délimite la course des portails battants dans la position « ouvert ». Ils sont très utiles quand il fait du vent.



Décor acier inoxydable

Davos vous propose des variantes de personnalisation : dans l'image ci-contre, voilà trois variantes de décor appliqué. En général, le décor s'applique à l'extérieur, sur les portails de la Collection COMPACT.


Personnalisations

La gamme des éléments de décor présente des versions semi-standardisées. En effet, Davos vous offre une gamme beaucoup plus vaste de possibilités de personnalisation.

ELEMENTS DE DÉCOR

Poignée bâton de maréchal - I 1000

Elégante par son hauteur et par ses finissages parfaits. Fabriquée en acier inoxydable satiné, elle a 1m et peut remplacer la poignée extérieure standard. Elle n'ouvre pas la porte de manière indépendante, car elle est une poignée fixe.



Poignée Décor - L 90

Elégante et ferme. C'est la sensation que vous avez quand vous regardez ou touchez cette poignée à la même hauteur que le portillon. La variante standard est anodisée mais elle peut aussi être peinte. Davos vous la recommande pour la partie extérieure des portillons, bien sûr comme variante fixe de poignée.



Profiles anodisés Compact

Même les modèles simples peuvent avoir des modèles anodisés. Voilà le modèle Vario à deux Profiles COMPACT anodisés.



Profiles anodisés Long 61

Si pour les Profiles COMPACT nous pouvons personnaliser les zones pleines, pour Long 61 il est aussi possible de personnaliser les zones ajourés. Dans l'image ci-contre, un détail sur les Profiles anodisés sur une porte COMPACT - Idea.





Types constructifs

Chaque cour a sa forme, sa dimension et son spécifique. Pour cette raison, les portails Davos s'ouvrent de diverses manières.

Portail battant a vantaux inégaux

Nous proposons cette variante si l'ouverture est suffisante pour un portail battant, mais insuffisante pour ensemble de portail battant et portillon. Si l'espace nous le permet, nous recommandons le portillon séparée, car pur une portail à double rôle, piétonne et auto, l'automatisation sera compliquée inutilement.

TYPES CONSTRUCTIFS

Portail battant

Les portails battants sont aussi appelées « des portes à charnières ». En général, ils sont construits en deux vantaux, pour éviter de peser trop fort sur les gonds et les espaces larges d'ouverture. Dans certaines situations, il peut y avoir un seul vantail. En variante standard, ils sont préparés pour l'automatisation. À la demande de nos clients, nous offrons un système de fermeture manuelle.



Portillon

Rencontrée partout. En variante standard, il est équipé d'un système de fermeture manuelle et d'une poignée fixe à l'extérieur et mobile à l'intérieur. Il est très facile d'appliquer une serrure électromagnétique commandée par intercom ou par un digicode.

Portail coulissant sur rail

Ces portails sont convenables pour les ouvertures larges. Le coulissage se fait sur le rail monté sous le portail. Pour le coulissage, à côté du trou, il faut y avoir un espace plus grand que le trou. En variante standard, elles sont préparées pour l'automatisation. À la demande de nos clients, nous offrons un système de fermeture manuelle.



Portail autoportant

Ces portails sont convenables pour les ouvertures jusqu'à 3,5 m et dans les régions avec beaucoup de neige parce qu'elles ne touchent pas le sol. Pour le coulissage, à côté du trou, il faut y avoir un espace considérablement plus grand que le trou. En variante standard, ils sont préparés pour l'automatisation. À la demande de nos clients, nous offrons un système de fermeture manuelle.

